

弘光科技大學

108 學年度第 2 學期大學部暨二年制專科部轉學生招生 考試試題

准考證號碼：□□□□□□□□□□

(請考生自行填寫)

年制：二技學制第一學年

系別：護理系

考試科目 (一)：身體評估(含實驗)

【注意事項】

1. 請先核對考試科目是否相符。
2. 本試題共 25 題，每題 4 分，共 100 分，請依題號順序作答。
3. 本試題均為單選題，每題都有 (A)、(B)、(C)、(D) 四個選項，請選出一個最適當的答案，然後在答案卡上同一題號相對位置方格內，用 2B 鉛筆全部塗黑，答錯不倒扣。
4. 請在試題首頁准考證號碼之方格內，填上自己的准考證號碼，考完後將「答案卡」及「試題」一併繳回。

1. 有關叩診的描述，下列何者為是？
 - (A) 間接叩診是叩在叩板指的近端關節處
 - (B) 叩診可叩知的深度範圍為7－8公分。
 - (C) 叩診時以指肉敲觸。
 - (D) 叩診時應使用腕部的力量。

2. 下列針對理學檢查操作時的敘述，何者正確？
 - (A) 利用手掌來感受溫度最為合適
 - (B) 手刀(尺側面)對震顫的震動最敏感。
 - (C) S1、S2 心音應使用聽診器鐘面來聽取。
 - (D) 使用聽診器膜面應輕放，以減少外面聲音干擾。

3. 叩診肺臟區域時正常應呈現下列何種結果？
 - (A) Dullness。
 - (B) Resonance。
 - (C) Tympanic。
 - (D) flatness。

4. 疼痛評估中，若個案抱怨左膝蓋疼痛，你問他"休息時左膝蓋疼痛有緩解嗎？" 這是P Q R S T的那一部份？
 - (A) P。
 - (B) Q。
 - (C) R。
 - (D) S。

5. 李先生今年34歲，因車禍而入急診室，發現有左額葉挫傷合併硬膜外出血情形，使用葛氏昏迷量表(GCS)評估時發現，只有用疼痛才會令李先生張開眼睛並做出身體退縮(withdraw)的動作，偶爾會出現"會痛"的字語，請問其得分為何？
 - (A) 8分
 - (B) 9分。
 - (C) 10分。
 - (D) 11分。

6. 對於12對腦神經評估的敘述下列何者為是？
 - (A) 瞳孔反射是一種內臟反射(Visceral reflex)
 - (B) 角膜反射是第二對腦神經傳入、第三對腦神經傳出。
 - (C) 測試視調節(Accommodation)時會引發角膜反射。
 - (D) 以上皆是。

7. 趙小姐不慎從樓梯跌落送至急診室，經 MRI 檢查後診斷為第 4 胸椎(T4)不完全受損，護理人員替趙小姐執行神經學評估時，請她閉眼，請她說出左右大腳趾被隨機往上下移動的方向為何時，請問是測量趙小姐何種神經學功能？
- (A) 圖形感(Stereognosis)。
 - (B) 點定位(Topognosis)。
 - (C) 運動覺(Kinesthesia)。
 - (D) 消除作用(Extinction)。
8. 當你懷疑個案有視野缺損時，下列何種檢查可作為該症狀的檢查方法？
- (A) 視調節(Accommodation)。
 - (B) 主要視野凝視(Cardinal Fields of Gaze)。
 - (C) 對比視野檢查(Confrontation Test)。
 - (D) 遮蓋試驗(Cover-Uncover test)。
9. 瞳孔檢查紀錄 PERLLA 當中的 A 代表的意思是？
- (A) 視調節。
 - (B) 瞳孔等大。
 - (C) 對光有反應。
 - (D) 瞳孔成圓形。
10. 下列哪些測試結果是”感覺性聽力障礙”的表現？
- (A) Weber test 時聲音患耳較明顯。
 - (B) Weber test 時聲音兩耳均等。
 - (C) 患耳 Rinne test $AC > BC$ 。
 - (D) 患耳 Rinne test $AC \leq BC$ 。
11. 對於腹部評估的敘述，下列何者正確？
- (A) 脾臟位於左腋前線第六至第十肋間
 - (B) 腹主動脈搏動的位置應在劍突下到肚臍連線中線偏右。
 - (C) 正常肝臟右葉的大小約 5-10cm。
 - (D) 聽診 1 分鐘無腸蠕動音表示個案是無腸蠕動的。
12. 下列哪些評估項目是測試闌尾炎的方法？①艾倫試驗(Allen's test) ②霍曼氏徵象(Homan's sign) ③麥氏試驗(McBurney's test) ④羅氏試驗(Rovsing's test) ⑤腰大肌試驗(psoas test) ⑥閉孔肌試驗(obturator test)
- (A) ①②⑤⑥
 - (B) ②③④⑤。
 - (C) ①③④⑤。
 - (D) ③④⑤⑥。

13. 個案因右上象限疼痛住院治療，主訴疼痛會輻射到右肩胛，RUQ 有壓痛情形，將手至於右側肋骨緣請個案吸氣，會出現吸氣停止且表示疼痛厲害，依據上述資料，妳會懷疑個案有
- (A) 胰臟炎。
 - (B) 膽囊炎。
 - (C) 十二指腸潰瘍。
 - (D) 闌尾炎。
14. 將右大腿平直抬高，於右大腿膝上方施壓以測試有無右下腹疼痛，此為何種檢查？
- (A) 羅氏試驗(Rovsing's test)。
 - (B) 閉孔肌試驗(Obturator test)。
 - (C) 麥氏試驗(McBurney's test)。
 - (D) 腰大肌試驗(Psoa's test)。
15. 老年病患的脊椎常出現下列哪一種情形？
- (A) 脊柱後彎(kyphosis)。
 - (B) 脊柱前彎(lordosis)。
 - (C) 脊柱側彎(scoliosis)。
 - (D) 以上皆非。
16. 在執行肌肉骨骼系統評估時，下列敘述何者正確？
- (A) 當正中神經受壓迫時會出現麥默雷氏徵象(McMurray's sign)。
 - (B) 當個案主訴下背痛時常會出現膨脹徵象(bulge sign)。
 - (C) 當懷疑個案之半月板是否受創時可使用直腿上舉檢查。
 - (D) 當膝蓋有大量液體時常使用髌骨浮動試驗(floating patella)。
17. 護理師在執行心前區聽診的部位時，下列敘述何者正確？
- (A) 主動脈瓣區位於左胸骨緣第二肋間交接處。
 - (B) 二尖瓣區位於左鎖骨中線與第四、五肋間交接處。
 - (C) 肺動脈瓣區位於右胸骨緣第二肋間交接處。
 - (D) Erb's 點位於左胸骨下緣第四、五肋間。
18. 對於心臟評估時，個案出現第三心音，下列敘述何者正確？
- (A) S3 是緊接著在第一心音之前。
 - (B) S3 是緊接著在第二心音之後。
 - (C) 緊接著在第四心音之後。
 - (D) 任何一個位置都可能出現。
19. 護理師評估吳老先生的頸靜脈壓，最能反映右心房壓力的頸部血管為？
- (A) 右頸內靜脈。
 - (B) 右頸外靜脈。
 - (C) 左頸內靜脈。
 - (D) 左頸外靜脈。

20. 護理師評估頸靜脈壓，當個案坐姿越高時，其頸靜脈搏動的高度會？
- (A) 升高。
 - (B) 下降。
 - (C) 不變。
 - (D) 因人而異。
21. 有關氣胸(pneumothorax)患者理學檢查的結果，下列敘述，何者正確??
- (A) 視診患者的左右徑會增加。
 - (B) 震顫強度會增加。
 - (C) 叩診會出現濁音。
 - (D) 聽診呼吸音會減弱。
22. 針對胸部肺臟檢查，下列敘述何者為非？
- (A) 手臂交叉呈休息狀態，此姿勢可使後胸肩胛骨張開。
 - (B) 個案如無法坐起可平臥。
 - (C) 檢查時順序應為由上而下，左右對稱。
 - (D) 檢查依序為視、聽、叩、觸。
23. 當病人呼吸音出現粗爆裂音（粗囉音）時，此結果最可能為
- (A) 肺水腫。
 - (B) 心包膜炎。
 - (C) 支氣管炎。
 - (D) 肺氣腫。
24. 對於甲狀腺檢查的敘述下列何者為非？
- (A) 甲狀腺分為左右兩葉，以峽部連接環繞著氣管。
 - (B) 檢查左側甲狀腺時，須將氣管往右推以利檢查。
 - (C) 觸診甲狀腺時可以令個案吞口水，以利觸摸腫大部位。
 - (D) 正常應無壓痛。
25. 對於觸診頸部淋巴結的注意事項下列何者為是？
- (A) 會有輕微壓痛是正常的。
 - (B) 鎖骨上淋巴結位於鎖骨內側。
 - (C) 觸診時以拇指按壓。
 - (D) 淺頸與深頸鏈淋巴結分別位於胸鎖乳突肌的表淺與深部部位。